



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN HONDEN



Verenigingsfokreglement

**Nederlandse
Newfoundlander Club
(NNFC)**

Newfoundlander



1. ALGEMEEN

- 1.1.** Dit reglement voor de Nederlandse Newfoundlander Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Newfoundlander zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 19 maart 2022. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
- 1.2.** Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de newfoundlander-woonachtig in Nederland.
- 1.2.1** Daar waar in dit reglement over vereniging wordt gesproken, wordt bedoeld de Nederlandse Newfoundlander Club, NNFC.
- 1.2.2** Daar waar in dit VR wordt gesproken over dierenartsen en specialisten die bepaalde onderzoeken mogen uitvoeren, geldt dat dit ook dierenartsen en specialisten uit het buitenland mogen zijn, mits zij een gelijk opleidingsniveau hebben de onderzoeken conform de regels van de NNFC uitvoeren.
- 1.3.** Het bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit VFR, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
- 1.4.** Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.5.** Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.6.** Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.



2. FOKREGELS

2.1. Verwantschap

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1.I KR)

2.2. Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee (2) maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste achttien (18) maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen

Een reu mag in Nederland maximaal zes (6) nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van maximum twintig (20) nesten gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

2.5. Cryptorchide en monorchide

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, die wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet, is de verantwoordelijkheid van de fokker.



2.7. Kunstmatige Inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekruen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekru, dan zijn gelden voor deze dekking de regels alsof het een natuurlijke dekking van de dekru betreft.

2.7.1 De controle of het sperma van de dekru aan de eisen van dit VFR of het VFR op het moment van de sperma afname voldoet, is de verantwoordelijkheid van de fokker. Bij de kunstmatige inseminatie moet de landelijke regelgeving gerespecteerd worden.

2.8. Dekking

Een dekking dient zoveel mogelijk een natuurlijk verloop te hebben.

2.9. Kleurcombinatie

Het is niet toegestaan om een wit/zwarte Newfoundlander te combineren met een bruine Newfoundlander.

2.10 Aantal nesten

Bij een fokker mogen gelijktijdig slechts pups van twee (2) nesten Newfoundlanders aanwezig zijn.

Een fokker mag niet meer dan zes (6) nesten Newfoundlanders per kalenderjaar fokken.

3. WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR van de Raad van Beheer)

3.1. Minimum leeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van vierentwintig (24) maanden heeft bereikt.

3.2. Maximum leeftijd 1^e dekking teef

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 (twee en zeventig) maanden heeft bereikt.

3.3. Maximum leeftijd teef


Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zesennegentig (96) maanden heeft bereikt.

3.4. Aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde (4) nest is geboren.

3.5. Periodiciteit nesten

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.





3.6. Keizersnede

Een teef mag niet meer voor de fokkerij ingezet worden indien zij twee (2) maal een geboorte via een keizersnede heeft ondergaan.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

Heupdysplasie (HD)

Elleboogdysplasie (ED)

Hart

Cystinurie, betreft Gen SLC3A1 (Exon 2)

Erfelijke oogafwijkingen

Uitslagen van alle hierboven opgesomde onderzoeken dienen op het ogenblik van dekking bij het bestuur van de vereniging bekend te zijn, aangeleverd door de fokker zelf, tenzij de vereniging aan geeft deze stukken al in bezit te hebben. De uitslagen van deze onderzoeken worden in het clubblad en op de website gepubliceerd.

4.3. Aandoeningen

4.3.1 Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.3.2 (Röntgenologische) onderzoeken: De ouderdieren moeten voor röntgenologische onderzoeken zoals HD en ED minimaal de leeftijd van achttien (18) maanden hebben.

4.3.2.1 Heupdysplasie:





Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met de volgende uitslagen: "HD-D" en "HD-E". Honden met de uitslag "HD-C" mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de uitslag "HD-A".

4.3.2.2 Elleboogdysplasie:

Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met eindoordeel "ED graad 2" en "ED graad 3". Honden met de uitslag "ED grensgeval, ED graad 1" mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met het eindoordeel "ED vrij".

Herbeoordeling en/of heroverweging

Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de HD en/of ED uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om een herbeoordeling en/of een heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of de heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend.

4.3.2.3 Cystinurie: Honden die voor de fokkerij worden gebruikt, te voldoen aan de volgende normen:

- a.** Ouderdieren die cystinurie vrij zijn mogen worden ingezet voor de fokkerij.
- b.** Indien één ouderdier drager van het cystinuriegen is, mag alleen een combinatie met een cystinurie vrije partner worden gevormd. De fokker moet pups uit deze combinatie vóór de 10^e week laten testen en voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan en dient ervoor te zorgen dat de uitslag schriftelijk aan de vereniging wordt meegedeeld.
- c.** Lijders worden uitgesloten van de fokkerij.
- d.** Nakomelingen uit cystinurievrije kunnen geen drager zijn van het cystinuriegen en worden daarom als cystinurievrij aangemerkt. Van hen hoeft geen DNA cystinurieprofiel opgesteld te worden.

Getest wordt op een afwijking van Gen SLC3A1 (Exon 2).

De uitslag van een DNA (cystinurie) profiel wordt aan het bestuur van de vereniging meegedeeld.



4.3.2.4 Hart:

1. Het hartonderzoek bestaat uit twee verschillende en voor alle fokdieren verplichte onderdelen, te weten een kleurenechodoppleronderzoek voor wat betreft de Aortaflow en een onderzoek naar overige hartafwijkingen.
2. Een hart- en/of bloedonderzoek mag gedaan worden vanaf de leeftijd van achttien (18) maanden op de dag van het onderzoek.
3. Het onderzoek naar hartafwijkingen kan ook geschieden via een NT-ProBNP bloedonderzoek.
4. Bij het onderzoek dient het volgende in acht genomen te worden:
 - a. Voor een onderzoek naar de Aortaflow is een eenmalig kleurenechodoppleronderzoek voldoende;
 - b. Voor de overige onderdelen van het hartonderzoek moet elke twee jaar een vernieuwd onderzoek plaats vinden.

Een fokker heeft de keus om vanaf de leeftijd van 18 maanden een kleurendopplerechografie en daarna jaarlijks een bloedonderzoek of twee (2) jaarlijks een kleurenechodoppler te doen. De uitslag van het hart- of bloedonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de vereniging meegedeeld. De uitslag van het hartonderzoek mag op het moment van de dekking NIET ouder zijn dan 2 jaar, met dien verstande dat voor de Aortaflow een eenmalig onderzoek voldoende is. Voor de NT-proBNP test (bloedonderzoek) geldt dat de uitslag op het moment van de dekking niet ouder mag zijn dan 1 jaar. Zie bijlage – uitleg uitslag NT-proBNP.

5. Als de uitslag van de waardes van het bloedonderzoek van de *NT-ProBNP* hoger is dan 800 pmol/L dan mag er niet met de hond gefokt worden.
6. Enkel dieren die als uitslag hebben “geen afwijkingen” mogen voor de fokkerij worden ingezet. Fokdieren die een aortaflow hebben van 2.0 of hoger worden uitgesloten van de fokkerij. De bepaling van de aortoflow wordt opgenomen in het protocol en dient op het resultatenformulier vermeld te worden.
7. Een hartonderzoek moet worden uitgevoerd door artsen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Dat zijn veterinaire cardiologen, radiologen en artsen die behoren tot het Collegium Cardiologicum. Bij twijfel kan de vereniging om advies gevraagd worden.
8. Wanneer de eigenaar twijfel heeft of het hartonderzoek van zijn/haar hond een correcte uitslag heeft opgeleverd, dan kan deze bij een veterinaire cardioloog om een second opinion vragen. Het resultaat van de second opinion is dan geldig en definitief.



9. Voor wat betreft de standaardisering van het onderzoek van het hart van de Newfoundlander wordt door de vereniging samen met cardiologen gewerkt aan een uniform protocol en resultatenformulier. Dit protocol en formulier moet door de artsen worden gebruikt zodra het door de leden is goedgekeurd en geëffectueerd.

4.3.2.5 Erfelijke oogafwijkingen:

Alle fokdieren dienen te worden getest op erfelijke oogafwijkingen. De minimumleeftijd van de reu of de teef moet op de dag van het oogonderzoek tenminste achttien (18) maanden zijn.

1. De uitslag van het oogonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de vereniging meegedeeld. Ten tijde van de dekking mag het ECVO resultaat maximaal 24 maanden oud zijn.
2. Niet gefokt mag worden met honden die lijden aan een of meerdere van de volgende oogafwijkingen:
 - PRA
 - Cataract congenitaal

Met de volgende afwijkingen "mild" mag gefokt worden mits in combinatie met een hond die vrij is van deze afwijkingen:

- Entropion
- Ectropion
- Distichiasis

Met honden die een score hebben "niet vrij – anders" bij Cataract niet-congenitaal (punt 15 ECVO formulier) mag gefokt worden.

4.4 Diskwalificerende fouten

Met honden met één of meer in de rasstandaard genoemde uitsluitende fouten mag niet worden gefokt.

5 GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen van gedrag en temperament zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.



6 WERKGESCHIKTHEID

6.1 *Verplichte werkgeschiktheid test:*

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing

7 EXTERIEURREGELS

7.1 Kwalificaties:

Beide ouderdieren moeten:

- a. Minimaal twee (2) keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI geregementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie "U" en/of "ZG" op elke expositie te hebben behaald.
- b. Bij de aankeuring van de vereniging een voldoende resultaat hebben behaald.

De eigenaar kan kiezen uit één van de bovenstaande mogelijkheden.

7.2 Fokgeschiktheidskeuring

De fokgeschiktheidskeuring is vermeld onder aankeuring.

8 REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.3 Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder

8.1.1 In plaats van inenten kan ook gekozen worden voor de methode van titeren.

8.4 Aflevering pups

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht (8) weken en moeten een gewicht van zes (6) kilo hebben. Tussende eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moet minimaal 7 dagen zitten

8.5 Nestinventarisatie

Alle fokkers die lid zijn van de vereniging verplichten zich mee te werken aan een nestinventarisatie. De nestinventarisatie, door of vanwege het bestuur ingeschakelde personen, vindt plaats middels een standaard nestinventarisatieformulier als de pups tussen de zeven (7) en acht (8) weken oud zijn. Wanneer bij de nestinventarisatie zeer ernstige erfelijke fouten worden geconstateerd bij meerdere pups, kan het bestuur de fokker adviseren deze



combinatie niet te herhalen. Dit VFR is ook van toepassing op de fokgeschiktheidskeuring die beschreven staat in het reglement aankeuring van de vereniging.

9 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 9.1 Het reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 9.2 Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 9.3 In alle gevallen waarin dit VFR niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
- 9.4 Tegen beslissingen van het bestuur van de vereniging waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, staat bezwaar open bij de Algemene Ledenvergadering.
- 9.5 **Gezamenlijke verantwoordelijkheid.**

Uitgaande van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de fokkerij van de eigenaren van teef en reu gaat dit VFR ervan uit dat de maatregelen in gelijke mate gelden voor de beide eigenaren. Dat geldt dan ook voor de publicatie en eventuele waarschuwingen

9.6 Dek- en geboorteberichten

De eigenaar van de teef dient ervoor te zorgen dat het dekbericht uiterlijk drie (3) weken na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met nestinventarisatie bekend is. Tevens dient de eigenaar van de teef ervoor te zorgen dat het geboortebericht uiterlijk tien (10) dagen na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met nestinventarisatie bekend is. Daartoe dient gebruik gemaakt te worden van de standaardformulieren.

9.7 Publicatie

Van alle dekkingen zal melding worden gemaakt in het eerstvolgende clubblad en op de website van de vereniging. Hierbij zal devolgende kwalificatie gebruikt worden: "Voldoet aan het VFR" of "Voldoet (deels) niet aan het VFR". Dit afhankelijk of de combinatie wel, niet of deels voldoet aan het VFR.



9.8 Informatiebeleid en waarschuwingen

- a. Wanneer een fokker die is aangesloten bij de vereniging een nest fokt dat **VOLLEDIG VOLDOET** aan de regels van dit VFR dan worden dekking en nest gepubliceerd op de website onder de titel "nesten en dekkingen die volledig voldoen aan de regels van het VFR".
- b. Wanneer een fokker die is aangesloten bij de vereniging een nest fokt dat **DEELS NIET** aan het VFR voldoet, of een reu-eigenaar dit VFR **DEELS** overtreedt, dan worden dekking en nest gepubliceerd op de website onder de titel "nesten en dekkingen die deels niet voldoen aan de regels van het VFR". Bij deze publicatie wordt eveneens vermeld aan welke voorwaarden genoemd in dit VFR niet is voldaan.
- c. Indien een combinatie niet voldoet aan de welzijns- en gezondheidseisen zoals genoemd in dit VFR dan ontvangt de fokker een waarschuwing. Na drie waarschuwingen binnen tien jaar volgt ontzetting uit het lidmaatschap. Een gegeven waarschuwing vervalt op de dag dat het tiende jaar voor deze waarschuwing is ingegaan.
- d. De onder c. bedoelde eisen waarvoor bij overtreding een waarschuwing wordt gegeven betreffen:
 - Op het gebied van welzijn (zie artikel 3)
 - De leeftijd waarop de teef voor het eerst gedekt mag worden (24 maanden)
 - Het aantal nesten dat tegelijkertijd op het adres van de fokker aanwezig mag zijn (twee)
 - De maximum leeftijd voor een 1^e dekking van de teef (72 maanden)
 - De maximum leeftijd voor een teef waarop zij gedekt mag worden (96 maanden)
 - Het maximum aantal nesten dat een teef een nest mag krijgen (4)
 - Als een teef wordt gedekt binnen de termijn van 12 maanden tussen de opeenvolgende geboortes
 - Als een teef nog voor de fokkerij wordt ingezet terwijl er al 2 geboortes met keizersnede hebben plaats gevonden
 - Op het gebied van gezondheid (zie artikel 4)
 - De uitslag van het HD onderzoek
 - De uitslag van ED onderzoek
 - De uitslag van de Cystinurie test
 - De uitslag van het Hartonderzoek
 - De uitslag van het ECVO onderzoek





RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN HONDEN

Wanneer een fokker en/of dekru eigenaar niet voldoet aan een of meerdere van de overige regels in dit VFR, dan worden dekking en nest aangemerkt als "voldoet deels niet aan dit VFR".

10.1 INWERKINGTREDING

Dit VFR treedt in werking 1 augustus 2022 nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Newfoundland Club te Apeldoorn op 19 maart 2022.

Namens het bestuur van de Nederlandse Newfoundland Club



John Wauben,
Voorzitter

Margot Mosch,
Secretaris



Miek Hesem
Vice-voorzitter



Harrie de Gries
Penningmeester



Jolanda Verton
Bestuurslid Fokkerij en Gezondheid



Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)
Pijlkruid 23
9801 LL ZUIDHORN

Amsterdam, 2 september 2022

VFR@raadvanbeheer.nl
betreft: goedkeuring aanpassing VFR

Geachte heer, mevrouw,

Uw aangepaste versie van het verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) is door het bestuur beoordeeld. Wij zijn verheugd u te melden dat de aangepaste versie van uw VFR voldoet aan alle eisen. Gefeliciteerd!


Uw aanpassing aan het VFR is goedgekeurd en de aangepaste versie kan in principe in werking treden op 1 augustus 2022. Indien u de aangepaste versie van het VFR in werking wil laten treden ná deze datum dan is dat mogelijk. Wij horen dan wel graag per wanneer het VFR in werking zal treden.

De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen in de beoordeling te corrigeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met VFR@raadvanbeheer.nl.

Met vriendelijke groet,
**Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland**

Namens het bestuur,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

A.R. Doedijns
Directeur